

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ

stavební odbor

Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně

Číslo spisu: 400/16/V/Pa

Ve Kdyni, dne 16.3.2017

Číslo jednací:

Vyřizuje: Palečková

Tel.: 379 413 528

E-mail: paleckova@radnice.kdyne.cz

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 5/2017

#### Výroková část:

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.11.2016 podal

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,  
Obec Chodská Lhota, IČO 00572543, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y**

#### **III/1921 a III/1923 Chodská Lhota**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 132 (zahrada), parc. č. 206/1 (ostatní plocha), parc. č. 207/5 (ostatní plocha), parc. č. 752/3 (ostatní plocha), parc. č. 1037 (ostatní plocha), parc. č. 2722/1 (ostatní plocha), parc. č. 3626/1 (ostatní plocha), parc. č. 3626/6 (ostatní plocha), parc. č. 3626/7 (ostatní plocha), parc. č. 3641/1 (ostatní plocha), parc. č. 3647/1 (ostatní plocha), parc. č. 3681/1 (ostatní plocha), parc. č. 3686/3 (ostatní plocha), parc. č. 3687/1 (ostatní plocha), parc. č. 3982 (ostatní plocha), parc. č. 4221 (ostatní plocha), p. p. k. 207/5, p. p. k. 3687/1 v katastrálním území Chodská Lhota.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o rekonstrukci silnic III. třídy v obci Chodská Lhota v délce cca 1065.14 m.

Umístění stavby na pozemku:

- st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 132 (zahrada), parc. č. 206/1 (ostatní plocha), parc. č. 207/5 (ostatní plocha), parc. č. 752/3 (ostatní plocha), parc. č. 1037 (ostatní plocha), parc. č. 2722/1 (ostatní plocha), parc. č. 3626/1 (ostatní plocha), parc. č. 3626/6 (ostatní plocha), parc. č. 3626/7 (ostatní plocha), parc. č. 3641/1 (ostatní plocha), parc. č. 3647/1 (ostatní plocha), parc. č. 3681/1 (ostatní plocha), parc. č. 3686/3 (ostatní plocha), parc. č. 3687/1 (ostatní plocha), parc. č. 3982 (ostatní plocha), parc. č. 4221 (ostatní plocha), p. p. k. 207/5, p. p. k. 3687/1 v katastrálním území Chodská Lhota

**Určení prostorového řešení stavby:**

- Jedná se o rekonstrukci silnic III. třídy v obci Chodská Lhota. Silnice III/1923 je vedena od obce Hluboká a končí v místě křižovatky silnice III/1921. Silnice III/1921 je vedena průtahem celé obce ve směru od křižovatky silnice II/192 do obce Štefle. Komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, se základní šířkou 5.50 m. Navržená niveleta navržené komunikace bude oproti stávajícímu krytu komunikace navýšena cca o 70 mm. Součástí stavebních úprav bude rovněž zřízení převážně jednostranného chodníku o šířce 1.50 m. Chodníky jsou navrženy s krytem z asfaltobetonu, případně z betonové tvarovky. Odvodnění komunikace bude zajištěno novými uličními vpustmi v trase, ty budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, která bude v rámci stavby rovněž rekonstruována. Délka rekonstruované komunikace je 1065.14 m. V prostoru návsi je zřízeno celkem 20 parkovacích míst.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby.**

- Stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti stavební úřad vyznačil účastníky územního řízení majitelé pozemků st. p. 69, parc. č. 132, 206/1, 207/5, 752/3, 1037, 2722/1, 3626/1, 3626/6, 3626/7, 3641/1, 3647/1, 3681/1, 3686/3, 3687/1, 3982, 4221, p. p. k. 207/5, p. p. k. 3687/1 v katastrálním území Chodská Lhota. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nejsou dotčeni vlivem stavby a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby. Záměr je v souladu s územním plánem Chodská Lhota a z hlediska územního plánování je přípustný.

**Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací zpracovanou zodpovědným projektantem : ing. Jaroslav Rojt, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. aut. 0200225, Projekční kancelář, Vodní čp. 27, 344 01 Domažlice, název akce : III/1921 a III 1923 Chodská Lhota, datum : X/2016, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby a pro zařízení staveniště se jako stavební pozemek vymezují části pozemků st. p. 69, parc. č. 132, 206/1, 207/5, 752/3, 1037, 2722/1, 3626/1, 3626/6, 3626/7, 3641/1, 3647/1, 3681/1, 3686/3, 3687/1, 3982, 4221, p. p. k. 207/5, p. p. k. 3687/1 v katastrálním území Chodská Lhota.
3. O stavební povolení požádá stavebník samostatnou žádostí příslušný orgán – MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
4. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že stavenišťem neprochází žádné podzemní telekomunikační vedení ani jiné inženýrské sítě a postupovat v souladu s vyjádřeními správců těchto zařízení, aby nedošlo k poškození případně zničení těchto zařízení.
5. Stavebník je povinen včas upozornit jednotlivé vlastníky a uživatele jednotlivých objektů na zahájení prací týkající se jejich objektů.
6. Dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
7. V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací a dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., k její ochraně musí být respektovány podmínky vyjádření ze dne 19.10.2016 pod zn. POS-PD-472-16.
8. V zájmovém území se nachází elektrická distribuční trafostanice, nadzemní vedení VN, nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN chráněné ochrannými pásmy společnosti ČEZ Distribuce a.s., k jejich ochraně musí být respektovány podmínky vyjádření ze dne 1.11.2016 pod zn. 1089795116.
9. V zájmovém prostoru stavby dojde ke styku s plynárenskými zařízeními – STL plynovod d63/PE, d50/PE, STL plynovodní přípojka PE a ostatní plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky), k jejich ochraně musí být respektovány podmínky uvedené ve stanovisku ze dne 7.11.2016 pod zn. 5001394915.

10. Stavebník je povinen dodržovat podmínky, které stanovily :

MěÚ Domažlice - koordinované závazné stanovisko ze dne 18.11.2016 pod č.j. MeDo-71770/2016-Cís :

- dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění :  
v případě, že bude stavbou dotčen kostel sv. Václava na pozemku par. č. 216 v kat. území Chodská Lhota, je nutné si vyžádat závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Obec Chodská Lhota, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně

### **Odůvodnění:**

Dne 29.11.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Záměr je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru obce Chodská Lhota.

Dále stavební úřad zkoumal, zda je záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí a to předem na MěÚ Kdyně, stavebním odboru. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Stavba není v rozporu s požadavky zvláštních předpisů.

Zpracovanou projektovou dokumentaci stavební úřad zkoumal, zda je v souladu s § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, tj. podle přílohy č. 1, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Stavební úřad došel k závěru, že zpracovaná dokumentace je úplná, přehledná a odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Navržená stavba je v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona.

Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být dle § 50 správního řádu zejména : návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé stavebnímu úřadu z jeho úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. Stavební úřad je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro stavební úřad závazný, hodnotí stavební úřad podklady, zejména důkazy, podle své úvahy, přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo včetně toho, co uvedli účastníci. K provedení důkazů lze dle § 51 správního řádu užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. O provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá stavební úřad vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti či dokazování.

Velký význam pro rozhodnutí ve věcech správních má zásada volného hodnocení důkazů, podle které stavební úřad prováděl hodnocení nashromážděných důkazů podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě v jejich vzájemných souvislostech. Tato zásada bezprostředně souvisí se zásadou materiální pravdy. Stavební úřad proto v odůvodnění tohoto rozhodnutí postupně uvádí, které skutečnosti pokládá v řízení za zjištěné a které nikoliv, které důkazy považuje za pravdivé, závažné a věrohodné a které nikoliv a jakými úvahami byl veden.

Ve smyslu zásady volného hodnocení důkazů proto stavební úřad také dbal o pečlivě shromáždění a provedení všech ve věci dosažitelných důkazů a na logicky správné posouzení jednotlivých skutečností a jejich přesvědčení a dbal na jeho řádné odůvodnění. Jednotlivé podklady pro rozhodnutí proto stavební úřad posuzoval jednotlivě a ve vzájemné souvislosti.

V odůvodnění stavební úřad uvedl i důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se stavební úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a informace o tom, jak se stavební úřad vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad adresátům tohoto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 4 správního řádu také poskytl přiměřené poučení o svých právech a povinnostech.

Do poučení o opravném prostředku stavební úřad také pro účastníky řízení uvedl, zda-li je možné proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhodnutí a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Podmínkami územního rozhodnutí stavební úřad dle ustanovení § 9 odst. 2 výše citované vyhlášky č. 503/2006 Sb. zabezpečil : soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Projektová dokumentace byla vypracována podle ustanovení § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb tj. podle Příloha č. 1, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Žádost byla doložena těmito doklady :

- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Dušanem Haladou, bytem Chodská Lhota čp. 15 a obcí Chodská Lhota ze dne 24.11.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi ing. Alexandrem Hončíkem, bytem Farní čp. 704, Kdyně a obcí Chodská Lhota ze dne 24.11.2016
- MěÚ Domažlice - koordinované závazné stanovisko ze dne 18.11.2016, č.j. MeDo-71770/2016-Cís
- MěÚ Domažlice, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 14.3.2014, č.j. MeDo-15059/2017/San
- KHS PK, územní pracoviště Domažlice - závazné stanovisko ze dne 9.11.2016, č.j. KHSPL/26555/21/2016
- HZS PK, územní odbor Domažlice - souhlasné závazné stanovisko ze dne 2.11.2016, č.j. HSPM-5151-2/2016 DO
- CETIN a.s. - vyjádření ze dne 19.10.2016, zn. POS-PD-472-16 a ze dne 14.6.2016, č.j. 636743/16
- ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření ze dne 1.11.2016, zn. 1089795116, sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 14.6.2016, zn. 0100587908 a ze dne 14.6.2016, zn. 0100587910
- ČEZ ICT Services a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 14.6.2016, zn. 0200462794 a ze dne 14.6.2016, zn. 0200462796
- CHVak a.s. - vyjádření ze dne 20.10.2016, zn. 419016
- GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 7.11.2016, zn. 5001394915
- Policie ČR - stanovisko ze dne 13.10.2016, č.j. KRPP-152406-1/ČJ-2016-030106

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní  
Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Obec Chodská Lhota, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Ing. Alexandr Hončík, Dušan Halada, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.  
s., GridServices, s.r.o., Chodské vodárny a kanalizace a. s.

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

par. č. 4136, 3952, 3951, 3947, 216/1, 3946, 3945, 3943, 206/1, 205/2, 3944, 207/1, 206/4, 2626/2,  
16, 17/1, 17/2, 216/2, 216/3, 19, 3626/9, 3626/26, 3735, 183, 184, 181/2, 181/1, 3626/10, 216, 157/2,  
157/1, 230, 3626/32, 3626/33, 142, 3626/34, 3526/35, 131, 132, 218, 237, 752/4, 1029/2, 1029/3,  
239, 752/2, 752/3, 759/1, 970/11, 970/3, 1023/2, 767/2, 1021/2, 1021/1, 1015, 3646/3, 794/1, 4152,  
4189, 970/15, 4223, 1037, 1030/1, 970/21, 970/36, 127/1, 127/2

čp. 149, 130, 129, 122, 68, 57, 56, 54, 52, 51, 55, 50, 66, 47, 42, 124, 96, 43, 168

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože, jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

**Ing. Josef Altman**  
vedoucí stavebního odboru  
otisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

MěÚ Kdyně

Obec Chodská Lhota

Vyvěšeno dne .....

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Sejmuto dne .....

a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

**Obdrží:**

1. žadatel - účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Obec Chodská Lhota, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně

2. vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám - účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Ing. Alexandr Hončík, Farní č.p. 704, 345 06 Kdyně

Dušan Halada, Chodská Lhota č.p. 15, 345 06 Kdyně

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, 130 00 Praha

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, 602 00 Brno 2

Chodské vodárny a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 01 Domažlice

3. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám - účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou)

par. č. 4136, 3952, 3951, 3947, 216/1, 3946, 3945, 3943, 206/1, 205/2, 3944, 207/1, 206/4, 2626/2, 16, 17/1, 17/2, 216/2, 216/3, 19, 3626/9, 3626/26, 3735, 183, 184, 181/2, 181/1, 3626/10, 216, 157/2, 157/1, 230, 3626/32, 3626/33, 142, 3626/34, 3526/35, 131, 132, 218, 237, 752/4, 1029/2, 1029/3, 239, 752/2, 752/3, 759/1, 970/11, 970/3, 1023/2, 767/2, 1021/2, 1021/1, 1015, 3646/3, 794/1, 4152, 4189, 970/15, 4223, 1037, 1030/1, 970/21, 970/36, 127/1, 127/2

čp. 149, 130, 129, 122, 68, 57, 56, 54, 52, 51, 55, 50, 66, 47, 42, 124, 96, 43, 168

4. dotčené správní úřady

Městský úřad Domažlice, odbor ŽP, U nemocnice č.p. 579, 344 20 Domažlice 1

KHS Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice, Školní č.p. 111, 344 01 Domažlice 1

HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Břetislavova č.p. 158, 344 01 Domažlice 1

5. ostatní

Policie České republiky, územní odbor vnější služby Domažlice, Kosmonautů č.p. 165, 344 01 Domažlice 1